

### JEU DE DOUILLES & CLÉS S.A.E./ MÉTRIQUES 1/4", 3/8" & 1/2", 120 MCX

- Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
- Cliquet avec manche galbé pour un meilleur confort et effort de serrage additionnel
- Douilles chromées pour résister à la rouille
- Douilles six pans pour raccord précis
- Marquage au laser de la dimension sur la douille facilitant l'identification
- Conformes aux normes ANSI



Modèle TLV361

**PRIX PROMO**

**179** ch

### RUBAN ISOLANT

- Largeur: 3/4" (19 mm)
- Longueur: 18 M (60')
- Matériau: Plastique vinyle
- Couleur: Noir
- Épaisseur: 7 mils
- Ruban isolant pour les raccords électriques et l'isolation
- À utiliser entre -7°C et 80°C
- Homologué CSA



Modèle XE890

**PRIX PROMO**

**.70** ch

### TROUSSE DE SOUFFLETTE ROBUSTE, 7 MCX

- Fabriqué en nylon résistant aux impacts et intempéries
- Prise ergonomique en caoutchouc doux
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler le débit d'air soufflé
- Entrée d'air en laiton fileté qui assure la durabilité du filet
- Fonctionnement silencieux avec un niveau de bruit sous 80 dB
- Entrée d'air: 1/4" (F) – 18 NPT
- Pression maximale de travail: 235 PSI
- Température de fonctionnement: -10° C à 70° C



Modèle TYB523

**PRIX PROMO**

**65** ch

### DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'insérer dans des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyau de haute qualité qui ne s'entortille pas
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Peinture à revêtement en poudre durable résistante à la corrosion
- Bon pour l'eau et l'air
- Type de dévidoir: ressort
- PSI max: 300



No modèle	Dia int tuyau"	Longueur tuyau'	Sortie tuyau" (M) NPT	Entrée dévidoir" (F) NPT	<b>PRIX PROMO</b>
TLZ482	1/4	35	1/4	3/8	169,00
TLZ483	3/8	25	1/4	3/8	179,00
TLZ484	3/8	35	1/4	3/8	199,00
TLZ485	3/8	50	1/4	3/8	269,00
TLZ486	1/2	50	1/2	1/2	279,00

### LAMPES FRONTALES À DEL

- Sept DEL ultra brillantes
- Trois niveaux d'intensité lumineuse - 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
- Résistantes à l'eau
- Design léger
- Tête pivotante et bande frontale ajustable

Casque de sécurité non compris



Modèle XC658  
**PRIX PROMO**  
**1595**  
ch

### CORDONS RALLONGES À ENROULER

- 4 prises de mise à la terre
- Disjoncteur intégré réinitialisable
- Longueur: 25'
- Calibre (AWG): 16/3
- Intensité: 10 A
- Puissance: 1250 W



Modèle XE671  
**PRIX PROMO**  
**2995**  
ch

### LAMPE FRONTALE DEL CREE<sup>MD</sup>

- Type d'ampoule: Cree<sup>MD</sup> DEL
- Lumens (élevé): 120
- Lumens (bas): 30
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Temps de fonctionnement hres (bas): 20
- Matériau: Aluminium et plastique
- Piles requises: Trois AAA
- Couleur: Noir
- Distance du faisceau: 120 m
- 3 modes: Élevé, Bas et Clignotant
- L'angle de la tête est réglable
- Options zoom avant et zoom arrière réglables
- Résiste à l'eau
- Piles comprises



Modèle XE887  
**PRIX PROMO**  
**1995**  
ch

### LIMITEUR DE SURTENSION

- Interrupteur lumineux ouvert/fermé avec disjoncteur intégré
- Protège des dommages causés par les hausses de courant
- Idéal pour bon nombre de produits électroniques
- Nbre de prises de courant: 6
- Longueur du cordon: 3'
- Énergie (joules): 200
- Ampères max.: 15 A
- Puissance: 1875 W



Modèle XE670  
**PRIX PROMO**  
**695**  
ch

### CORDONS RALLONGES

#### EXTÉRIEURS EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE

#### 3 CONDUCTEURS, SJTW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle qui offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur	<b>PRIX PROMO</b>
<b>SUPER ROBUSTE</b>						
XC491	25	12/3	15	1875	Rouge	32,95
XC493	100	12/3	15	1625	Rouge	95,00


#### EXTÉRIEURE EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE ET INDICATEUR LUMINEUX

#### 3 CONDUCTEURS, SJTOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANTS À L'HUILE

- Tous les avantages d'un cordon rallonge avec fiche simple, mais munis d'une fiche triple illuminée

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur	<b>PRIX PROMO</b>
<b>SUPER ROBUSTE</b>						
XC499	100	12/3	15	1875	Jaune	99,00

Modèle XC491



Modèle XC499



## RUBAN À MESURER

Modèle TJZ804

**PRIX PROMO**  
**1150**  
ch

- Rubans robustes
- Verrou de sécurité
- Rubans facile à lire
- Deux rivets retiennent le bout pour plus de sécurité
- Revêtement de composite pour plus de confort
- Largeur du ruban: 1 1/4"
- Longueur: 25'
- Garduation: po/pi




## COUPE-BOULONS

Modèle TJZ113

**PRIX PROMO**  
**3995**  
ch

- Mâchoires en acier chrome-molybdène
- Lames de coupe centrées
- Vis de réglage permettant un alignement des mâchoires facile et parfait
- Poignée tubulaire solide avec des prises en caoutchouc antidérapantes
- Ouverture max des mâchoires: 3/8"
- Longueur: 36"



## PIED-DE-BICHE EN COL DE CYGNE

Modèle TJZ051

**PRIX PROMO**  
**1175**  
ch

- Acier de haute qualité
- Tige hexagonale
- Rebords biseautés pour lever et tirer
- Diamètre: 3/4"
- Longueur: 36"
- Poids lb: 5.0



## CLÉS RÉGLABLES

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête à profil mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérance serrée qui assure un ajustement fermé et une action sans oscillation
- Mécanisme doux et non adhérent
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformés aux normes ANSI



## MARTEAU À MANCHE INDESTRUCTIBLE

Modèle TYB498

**PRIX PROMO**  
**137**  
ch

- Manche indestructible fabriqué avec des barres d'acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc
- Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec des plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
- Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts et la vibration, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même avec des surfrappes répétées
- Tête cémentée par induction 52-56 HRC
- Conformés à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux
- Poids de la tête: 12 lb
- Longueur du manche: 30"



## MARTEAU À MANCHE TUBULAIRE

- Tige en acier tubulaire trempé de 1,4 mm
- Face entièrement polie et traitée thermiquement
- Poignée à prise coussinée amortissant les chocs
- Anneau de surfrappe en acier
- Conformés aux normes ANSI
- Poids de la tête: 16 oz



Modèle TJZ032

**PRIX PROMO**  
**890**  
ch

No modèle	Longueur"	Description	PRIX PROMO
TJZ100	6	Mâchoire standard, corps en composite	9,25
TJZ101	8	Mâchoire réversible, corps en composite	12,75
TJZ102	10	Mâchoire réversible, corps en composite	15,70
TJZ103	12	Mâchoire réversible, corps en composite	20,95
TJZ104	15	Mâchoire standard, corps en acier	35,95
TJZ105	18	Mâchoire standard, corps en acier	69,95

## JEU DE DOUILLES & CLÉS S.A.E./MÉTRIQUES 1/4", 3/8" & 1/2", 210 MCX

- Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
- Cliquet avec manche galbé pour un meilleur confort et effort de serrage additionnel
- Douilles chromées pour résister à la rouille
- Douilles six pans pour raccord précis
- Marquage au laser de la dimension sur la douille facilitant l'identification
- Conformés aux normes ANSI

Modèle TLV362  
**PRIX PROMO**  
**275** ch



## ÉTAU D'USAGE GÉNÉRAL POUR ATELIER

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau
- Largeur des mâchoires: 6"
- Ouverture des mâchoires: 6 1/2"
- Profondeur de la gorge: 3 2/5"
- Type de fixation: pivotante

Modèle TYL097  
**PRIX PROMO**  
**132** ch



## SERRE-JOINTS PARALLÈLES

- Poignées en aluminium moulé sous pression munies d'un mécanisme d'ajustement rapide et facile
- Rails en acier strié s'enclenchent dans un insert en acier durci dans la mâchoire et éliminent les glissements
- Pincettes de serrage enveloppées dans le polypropylène non marquant résistant à la colle
- Serre jusqu'à 2,5 KN de pression
- Profondeur de la gorge: 3 1/3"
- Largeur de la gorge: 1 1/2"

No modèle	Capacité de serrage"	PRIX PROMO
TYB500	24	44,95
TYB501	40	55,95



## PINCEAUX SÉRIE AP200

- Type de brosse: soies blanches pures
- Manche: bois plein ordinaire
- Virole plaque d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile

No modèle	Largeur"	PRIX PROMO
KP306	0,5	0,30
KP297	1	0,37
KP298	2	0,55
KP299	3	0,95



## COFFRES À OUTILS ROBUSTES

- Taquets en plastique ABS pratiquement indestructible
- Fabrication robuste en polypropylène
- Plateaux intérieurs de rangement amovibles
- Compartiments de rangement profonds
- Oeil pour cadenas pour rangement sécuritaire
- Comprend 1 plateau intérieur amovible, 3 classeurs à compartiments, 2 tiroirs
- Dimensions: 22" la x 11" p x 14 1/2" h

Modèle TLV086  
**PRIX PROMO**  
**4995** ch

